

1^ο Ελληνο-Κυπριακό

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

& 10^ο Πανελλήνιο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



23-25 | 06 | 2023

Λάρνακα - Κύπρος
Ξενοδοχείο Lordos

Οργάνωση



Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών
Καρδιολόγων Ελλάδος

Υπό την Αιγίδα των





zateven

ezetimibe+atorvastatin



ZATEVEN ADV 01 01/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

 **WinMedica**
Serving Health for Life

www.winmedica.gr

ΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαϊλάνδρι
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827, E-mail: info@winmedica.gr

1^ο Ελληνο-Κυπριακό
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

& 10^ο Πανελλήνιο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η οργανωτική επιτροπή του **10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος & Του Ελληνο-Κυπριακού Συνεδρίου Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων** σας καλωσορίζει στον νέο αυτόν θεσμό που προσδοκούμε να συσφίξει περισσότερο τις αδελφικές σχέσεις που υπάρχουν.

Στις κοινές συνεδριάσεις Κύπριοι και Ελλαδίτες Καρδιολόγοι θα διαπραγματευθούν κοινά θέματα που άπτονται της επιστημονικής και επαγγελματικής μας υπόστασης.

Το συνέδριο αυτό τελεί υπο την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και θα συμβάλλει στην συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση αλλά και στην ενημέρωση επί επαγγελματικών θεμάτων ιατρών σε Κύπρο και Ελλάδα. Η συμμετοχή διακεκριμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών ομιλητών εγγυώνται την επιτυχία του συνεδρίου και θα συμβάλλουν στην επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων των ιατρών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Με αυτές τις σκέψεις αναμένουμε και ευελπιστούμε για την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων στο συνέδριο που φιλοξενείται στην όμορφη πόλη της Λάρνακας για να καταστήσουμε αυτό το συνέδριο θεσμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Π. Αγαθαγγέλου

Bsc (Hum.Phys) MD (Hons-USA)
FESC FACC FAHA FHFA

Καρδιολόγος – Παθολόγος

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Φ.Ν. Πατσουράκος

Πρόεδρος Ελευθ/τιων
Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ)

Α' Αντιπρόεδρος ΙΣΑ



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



Για συγτηγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πθολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΡΟΪΟΝ	Λ. Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB ΒΤx30 tabs	6,58 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB ΒΤx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB ΒΤx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤx30 tabs	23,28 €

Δ.Σ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος: **Πατουράκος Φώτιος**

Αντιπρόεδρος: **Μαμπλέκος Γεώργιος**

Γεν. Γραμματέας: **Δημόπουλος Βασίλειος**

Ειδικός Γραμματέας: **Κορωνιώτης Γεώργιος**

Ταμίας : **Παππά Λιλίκα**

Μέλη: **Βαρβαρίγος Νικόλαος , Κουρεμέτης Μιχαήλ, Πατσιαλάς Αθανάσιος, Σαρατσιώτης Δημήτριος**

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:



**Πατουράκος Φώτιος
Μαμπλέκος Γεώργιος
Δημόπουλος Βασίλειος
Κορωνιώτης Γεώργιος
Παππά Λιλίκα
Βαρβαρίγος Νικόλαος
Κουρεμέτης Μιχαήλ
Πατσιαλάς Αθανάσιος
Σαρατσιώτης Δημήτριος**



**Αγαθαγγέλου Πέτρος
Μιλτιάδου Γιώργιος
Μούστρας Γεώργιος
Μηλιώτης Γιώργιος
Ηρακλέους Ήρα
Αντωνιάδης Λοΐζος**

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ:

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ





8-12 Ilias str.
16675 Glyfada
Athens, Greece
T+30 210 9117000

[FIND OUT MORE](#)



Athens

85, Vouliagmenis Ave.
16674 Glyfada
T+30 210 9117900

[FIND OUT MORE](#)



Santorini

Provincial Road
Messarias – Kamariou
84700 Thira
T+30 22860 28296

[FIND OUT MORE](#)

1^ο Ελληνο-Κυπριακό
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

& 10^ο Πανελλήνιο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

15:00 – 16:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

16:00 – 17:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Συμβολή απεικονιστικών μεθόδων στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Προεδρείο: **Βασιλειάδης Ιωάννης, Αγαθαγγέλου Πέτρος**

1. Διερεύνηση ασθενών με στένωση αορτής. Έχει ρόλο το Stress echo;
Ομιλητής: **Ρωτός Χρίστος**
2. Διερεύνηση υπερτροφίας αριστερής κοιλίας. Ποιος ο ρόλος της MRI.
Ομιλήτρια: **Μπούτσικου Μαρία**
3. Αξονική στεφανιογραφία ή σπινθηρογράφημα καρδιάς στην
διαγνωστική προσπέλαση της στεφανιαίας νόσου.
Ομιλητής: **Βασιλειάδης Ιωάννης**
Σχολιαστές: **Παππά Λιλίκα – Σαρατσιώτης Δημήτριος**

17:00 – 18:15 Στρογγυλό τραπέζι: Αθλητική Καρδιολογία
Προεδρείο: **Παπαϊωάννου Σπυρίδων, Κωνσταντινίδης Σάββας,
Αντωνιάδης Λοΐζος**

1. Προαγωνιστικός – Προαθλητικός έλεγχος στην Ελλάδα
Ομιλητής: **Σταυρουλάκης Γεώργιος**
2. Προαγωνιστικός – Προαθλητικός έλεγχος στην Κύπρο
Ομιλητής: **Αγαθαγγέλου Πέτρος**
3. Αιφνίδιος θάνατος στους νέους αθλητές
Ομιλητής: **Ανδρικόπουλος Γεώργιος**
Σχολιαστές: **Αλεξάκης Σταύρος, Καλλιάτσος Ιωάννης, Ηρακλέους Ήρα**

18:15 - 20:00 Στρογγυλό τραπέζι: Κρίσιμες αποφάσεις για την κολπική μαρμαρυγή
Προεδρείο: **Δημόπουλος Βασίλειος Γεώργιος Ανδρικόπουλος**

1. Πότε είναι η ώρα για επέμβαση κατάλυσης;

Ομιλητής: **Ιωαννίδης Παναγιώτης**

2. Υπάρχουν ηλικιακά όρια στην επέμβαση κατάλυσης;

Ομιλητής: **Κουρτελλάρης Παντελής**

3. Νέες τεχνολογίες και νέα δεδομένα στην επέμβαση κατάλυσης

Ομιλητής: **Παστρωμάς Σωκράτης**

4. Επεμβάσεις κατάλυσης αρρυθμιών χωρίς την χρήση ακτινοσκόπησης

Ομιλητής: **Λυσίτσας Δημήτριος**

Σχολιαστές: **Κουτουλάκης Εμμανουήλ, Λαζαρίδης Κυριάκος**

20:00– 21:30 ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Εναρκτήρια ομιλία: Συνεργασία Ελληνικών Ιατρικών Συλλογών ανά τον κόσμο

Ο ρόλος του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών.

Προεδρείο: **Πατσουράκος Φώτιος - Πολυδώρου Αντώνιος - Αγαθαγγέλου Πέτρος**

Ομιλητής: **Πατούλης Γεώργιος**

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

08:30 – 09:45 Στρογγυλό τραπέζι: Προσεγγίζοντας την καρδιακή ανεπάρκεια μέσω διαδραστικής συζήτησης κλινικών περιστατικών

Προεδρείο: **Φιλιππάτος Γεράσιμος, Κορωνιώτης Γεώργιος**

1. Αντιμετώπιση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF)

Ομιλήτρια: **Χρυσοχόου Χριστίνα**

2. Αντιμετώπιση ασθενούς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Ομιλητής: **Γαμούζης Γρηγόριος**

3. Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας. Φάρμακα για το μέλλον

Ομιλητής: **Χρυσοχόου Χριστίνα**

Σχολιαστής: **Γαρδικιώτης Αλέξανδρος**

- 09:45 – 10:45** Στρογγυλό τραπέζι: Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη (AT-TR-CM): Βαδίζοντας από την αρχική υποψία διάγνωση και θεραπεία
Προεδρείο: **Ήρα Ηρακλέους – Τρίκας Αθανάσιος**
1. Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη: Αναγνωρίζοντας τα σημεία και συμπτώματα που οδηγούν στην έγκαιρη διάγνωση.
Ομιλητής: **Ιωαννίδης Μάριος**
 2. Η συμβολή του πυρηνικού ιατρού στη διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη.
Ομιλήτρια: **Κουτελού Μαρία**
 3. Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη.
Ομιλήτρια: **Κατινιώτη Αναστασία**
- Σχολιαστές: **Ιακώβου Ιωάννης, Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος, Λυμπέρη Σωτηρία**

10:45 – 11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

- 11:00 – 12:15** Στρογγυλό τραπέζι: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο
Προεδρείο-Συντονιστές ανοικτής συζήτησης : **Δημόπουλος Βασίλειος-Πατσουράκος Φώτιος**
- Ομιλητές: **Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλέους Μάριος, Βαβουρανάκης Χάρης**
- Σχολιαστές – Παρέμβαση: **Καλλιάτσος Ιωάννης, Καλιαμπάκος Σωτήριος**
- 12:15 – 13:30** Στρογγυλό τραπέζι: Εξελίξεις στην Καρδιοχειρουργική και επεμβατική Καρδιολογία
Προεδρείο: **Σωτηρίου Μαρίνος, Κωτούλας Χριστοφόρος, Κοιλιέας Παναγιώτης**
1. Χρόνιες ολικές σποφράξεις. Αν, τότε και πώς να τις αντιμετωπίσω
Ομιλητής: **Γαβριελάτος Γεράσιμος**
 2. Οξεία στεφανιαία σύνδρομα: Χρόνος αντιμετώπισης των βλαβών, ένοχων και μη.
Ομιλητής: **Πατσουράκος Νικόλαος**
 3. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με αρτηριακά ή φλεβικά μοσχεύματα;
Ομιλητής: **Πασχάλης Ανδρέας**

4. Ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική.

Ομιλητής: **Στέλιος Ιωάννου**

5. FET: Η σύγχρονη αντιμετώπιση της παθολογίας του αορτικού τόξου.

Ομιλητής: **Τσίπας Παντελής**

Σχολιαστές: **Μούρτζης Νικόλαος, Τάνος Μάριος**

13:30 – 14:30

Στρογγυλό τραπέζι: Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων - Covid 19 και καρδιά

Προεδρείο: **Παππά Λιλίκα , Φούσας Στέφανος**

1. Νεότερα δεδομένα στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων στην ΠΦΥ,

Ομιλητής: **Μαρίνος Γεώργιος**

2. Δευτεροπαθής πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Χρόνια αντιθρομβωτική αγωγή στην στεφανιαία νόσο.

Ομιλητής: **Καυκάς Νικόλαος**

Σχολιαστές: **Κουρεμέτης Μιχαήλ, Σαρασιώτης Δημήτριος, Ζαβιτσάνος Σπυρίδων**

14:30 – 15:00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Φώτιος Πατσουράκος**

Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στην αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Ομιλητής: **Αριστείδης Αναστασάκης**

17:00 – 18:15

Στρογγυλό τραπέζι: Νομικά και οικονομικά θέματα ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε Ελλάδα και Κύπρο

Προεδρείο-Συντονιστές ανοικτής συζήτησης: **Μαμπλέκος Γεώργιος, Πατσουράκος Φώτιος, Πολυδώρου Βικτωρία**

Νομικοί και Οικονομικοί σύμβουλοι Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ομιλητές: **Κορφιώτης Αθανάσιος, Μπαρμπούρης Θεόδωρος, Παπασευαγγέλου Ελένη, Συμεωνίδη Χριστίνα**

Σχολιαστές – Παρέμβαση: **Καπνιά Ευαγγελία, Αμασλίδης Αλέξης**

- 18:15 - 19:30** Στρογγυλό τραπέζι: Ηχοκαρδιογραφία
Προεδρείο: **Χοροζόπουλος Εμμανουήλ – Σαρατσιώτης Δημήτριος**
1. Εκτίμηση και διαφορική διάγνωση υπερτροφίας αριστερής κοιλίας.
Ομιλητής: **Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος**
 2. Διαφορική διάγνωση αθλητικής καρδιάς από μυοκαρδιοπάθεια.
Ομιλητής: **Γιάγκου Κυριακός**
 3. Υπερηχοκαρδιογράφημα Πνευμόνων
Ομιλητής: **Πατριανάκος Αλέξανδρος**
 4. Αυξημένη δοκίδωση αριστερής κοιλίας: Είναι ξεχωριστή μυοκαρδιοπάθεια?
Ομιλητής: **Αναστασάκης Αριστείδης**
Σχολιαστές: **Παππά Λιλίκα**
- 19:30 – 21:00** Στρογγυλό τραπέζι : Διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας TAVI
Προεδρείο: **Αβρααμίδης Παναγιώτης, Κορωνιώτης Γεώργιος**
1. Ενδείξεις TAVI το 2023.
Ομιλητής: **Γεωργίου Γεώργιος**
 2. Αγγειακά προβλήματα στην TAVI.
Ομιλητής: **Τούτουζας Κωνσταντίνος**
 3. Είδη βαλβίδων TAVI και ένδειξη χρήσης τους.
Ομιλητής: **Μαμαρέλης Ιωάννης**
 4. TAVI-in-SAVR και TAVI-in-TAVI.
Ομιλητής: **Ευτυχίου Χρήστος**
 5. Εναλλακτικές προσπελάσεις στην TAVI.
Ομιλητής: **Κωτούλας Χριστόφορος**
Σχολιαστές: **Κατσιμαγκλής Γεώργιος, Ευαγγελιάκης Ερωτόκριτος**
- 21:00-21:30** ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΑ / SATELLITES

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

- 14:30 – 15:00** Δουροφορική Διάλεξη
- Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στην αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
- Πρόεδρος: **Πατσουράκος Φώτιος**
Ομιλητής: **Αριστείδης Αναστασάκης**

 Bristol Myers Squibb

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ / ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΟΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΠΑ ΛΙΛΙΚΑ
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΡΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΦΟΥΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Pharmaceutical Laboratories S.A.



δισκία Unidone

χλωροθαλιδόνη

Ισχυρό & μακράς διάρκειας δράσης, διουρητικό θειαζιδικού τύπου¹



1. Redefining Diuretics Use in Hypertension: why select a thiazide like diuretic. Review, Journal of Hypertension 2019; 37: 1574-1586

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ Ρ C)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: UNIDONE 25 mg/Tab, Δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg χλωροθαλιδόνης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκία. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Το UNIDONE ενδείκνυται για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, ιδιοπαθούς ή νεφρογενούς ή μεμονωμένης συστολικής, χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας ήπιοι έως μέτριο βαθμού (κατηγορία II ή III σύμφωνα με την καταταξία της NYHA). Οδηγία συσκευασμένης προέλευσης: 1) Δισκία που οφείλονται σε κίρρωση του ήπατος σε σταθεροποιημένους ασθενείς υπό στενή παρακολούθηση. 2) Οδηγία λόγω νεφρωσικού συνδρόμου. Άποιοι διαβήτης. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ενήλικες: Υπέρταση: Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 25 mg/ημέρα. Σταθερή, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA: λειτουργική κατηγορία II/III): Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 25 έως 50 mg/ημέρα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί έως και 100 με 200 mg/ημέρα. Οδηγία συσκευασμένης προέλευσης: Συνιστάται οι δόσεις να μην υπερβαίνουν τα 50 mg/ημέρα. Άποιοι διαβήτης: Αρχικά χορηγούνται 100 mg δύο φορές ημερησίως, ενώ όποτε κρίνεται εφικτό προτιμάται μείωση της ημερήσιας δόσης συντήρησης σε 50 mg. **Αντενδείξεις:** Ανουρία, σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 mL/λεπτό), ανθεκτική υποκαλιμία ή καταστάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη απόβολή καλίου, υπονατρίαια και υπερσφαιραιμία, οσμωτοματική υπέρταση, υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, νόσος του Addison που δεν έχει αντιμετωπιστεί και ανεργηγοποίηση θερμότητας λήθου. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το UNIDONE πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας ή προδιάθεση ηπατική βλάβη, ασθενείς με βαριά νεφροπάθεια. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πολύ συχνές (>1/10): κυρίως σε υψηλότερες δόσεις, υποκαλιμία, υπερουραμία και υπερλιπιδαιμία. Συχνές (>1/100 έως <1/10): Υπονατρίαια, υπογονατρίαια και υπερηλικαιμία, άγχος, ορθοστατική υπόταση, που μπορεί να επιδεινωθεί από ονόνημα, αναισθητικά ή κατασταλτικά, κνίδωση και άλλες μορφές εξανθήματος, στυτική δυσλειτουργία, οδοναμία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Λ.Τ. (Unidone): 1,61 €



Pharmaceutical Laboratories S.A.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-80 72 512, e-mail: unipharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr



Valsimia[®]

αμλοδιπίνη/βαλοσαρτάνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA F.C.TAB (5+160)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,58 €
VALSIMIA F.C.TAB (10+160)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,85 €



Valsimia[®] HCT

αμλοδιπίνη/βαλοσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	9,46 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	10,35 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,53 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,72 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	18,83 €



ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
 Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
 Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
 Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
 Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε
 την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία
 απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
 ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
 σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
 ανεπιθύμητων ενεργειών.

As a strong complement to a maximally tolerated statin¹

TWO REASONS TO LOVE LEQVIO®

(inclisiran)

Two doses a year.^{1*}

Effective and sustained LDL-C reduction.^{1†}

LOWER. LONGER. LEQVIO®.†

*LEQVIO® is dosed initially, again at 3 months, and then once every 6 months.¹

†LDL-C reduction was maintained during each 6-month dosing interval.¹

1. LEQVIO Summary of Product Characteristics dated March 2022, European Medicines Agency website <http://www.ema.europa.eu>

LEQVIO® - Important note: Before prescribing, consult full prescribing information. **Presentation:** Solution for injection. Each pre-filled syringe contains contains inclisiran sodium equivalent to 284 mg inclisiran in 1.5 ml solution. **Indications:** Indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and nonfamilial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet - in combination with a statin or statin with other lipidlowering therapies in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin, or - alone or in combination with other lipidlowering therapies in patients who are statintolerant, or for whom a statin is contraindicated. **Dosage and administration:** **Recommended dose:** 284 mg administered as a single subcutaneous injection: initially, again at 3 months, followed by every 6 months. **Missed dose:** - If a planned dose is missed by less than 3 months, inclisiran should be administered and dosing continued according to the patient's original schedule. - If a planned dose is missed by more than 3 months, a new dosing schedule should be started - inclisiran should be administered initially, again at 3 months, followed by every 6 months. **Treatment Transition from PCSK9 Inhibitor:** Inclisiran can be administered immediately after the last dose of a monoclonal antibody PCSK9 inhibitor. To maintain LDL-C lowering, it is recommended that TradeName is administered within 2 weeks after the last dose of a monoclonal antibody PCSK9 inhibitor. **Special populations: Renal impairment:** No dose adjustment is necessary for patients with renal impairment (mild, moderate or severe), or end-stage renal disease. **Hepatic impairment:** No dose adjustment is necessary for patients with mild or moderate hepatic impairment. Inclisiran should be used with caution in patients with severe hepatic impairment. **Pediatric patients (below 18 years):** The safety and efficacy of TradeName have not been established. **Geriatric patients (65 years of age or above):** No dose adjustment is necessary. **Method of administration:** Intended for administration by a healthcare professional. For subcutaneous injection into the abdomen. Leqvio should be inspected visually for particulate matter prior to administration. Each pre-filled syringe is for single use only. **Contraindications:** Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. **Warnings and precautions:** Hemodialysis: Hemodialysis should not be

performed for at least 72 hours after inclisiran dosing. **Pregnancy:** No available human data. Animal reproduction studies have not shown risk of increased fetal abnormalities. **Lactation:** Not known if transferred into human milk. A risk to newborns/infants cannot be excluded. A decision must be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue/abstain from inclisiran therapy, taking into account the benefit of breastfeeding for the child and the benefit of therapy for the woman. **Fertility:** No human data. No effects on animal fertility. **Adverse drug reactions: Common (>1/100 to <1/10):** Adverse events at the injection site (includes injection site reaction, injection site pain, injection site erythema, and injection site rash). **Interactions:** Not a substrate, inhibitor or inducer of CYP450 enzymes or common drug transporters. Not expected to have clinically significant interactions with other medications. Based on the limited data available, clinically meaningful interactions with atorvastatin, rosuvastatin or other statins are not expected. **Packs and prices:** LEQVIO® 284 mg solution for injection in pre-filled syringe: €2466,94.

LEQ01/2021

Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to: Novartis Pharma Services Inc., Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690 (Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Tel: +357 22 608 632/661, Fax: +357 22 608 649, by completing the Yellow Card which is available to the public pharmacies or electronically in the website www.kitrimnikarta.gov.cy.

Please see Prescribing Information for more information.

 NOVARTIS

Novartis Pharma Services Inc.
Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia,
Tel: +357 22 690 690, Fax: +357 22 496 798

 **LEQVIO®**
inclisiran